

CENTRAL TELEFONICA OFICINA & PYME



Especificaciones Técnicas

NEXO SELENIA 2.8 - NEXO SELENIA 4.12



Selenia

CENTRAL TELEFONICA OFICINA & PYME



Especificaciones Técnicas

NEXO SELENIA 2.8 - NEXO SELENIA 4.12

Antes de instalar y usar esta unidad, lea completamente este manual.
Luego usted podrá fácilmente instalar, configurar
y operar mas provechosamente este equipo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Líneas externas

Conexión a centrales públicas o privadas (15 a 100mA, 24V a 60 VCC), ya sea por tonos o por pulsos.

Protección contra sobretensiones y transitorios, con semiconductores de última generación.

Conector americano RJ11 en todas las líneas externas

Líneas internas

Utilizan teléfonos estándar decádicos y/o multifrecuentes y teléfonos inteligentes.

Distancia máxima de cableado, un par 1800m (cable AWG 22)

Conector americano RJ11 en todas las líneas internas

Internos balanceados en Selenia 412 y ampliaciones de internos de Selenia 2.8

Alimentación

220 VCA +- 10%, 50 Hz, 15w máximo

Protección contra sobretensiones y transitorios.

Especificaciones en general

Sistema de reseteo automático WATCH DOG

Mantenimiento total de programación ante cortes de energía

Temperatura de trabajo 0 a 40 C.

Montaje sobre pared.

Dimensiones (mm): 205 (ancho) / 270 (alto) / 65 (profundidad)

Peso: 1,8 Kg.

FUNCIONES

	Selenia	ACCESORIOS
Acceso a línea externa programable	o	
Acceso a portero buscapersona programable	o	
Bloqueo de llamadas locales,nacionales, internacionales	o	
Bloqueo de carriers nacional e internacional	o	
Bloqueo a celulares	o	
Bloqueo de un interno desde operadora	o	
Tiempo de flash programable	o	
Tabla de números permitidos	o	
Tabla de números prohibidos	o	
Agenda	o	Discador - Agenda
Rediscado inteligente	o	
Internet sin pérdida de velocidad	o	
Hot-line a operadora	o	
Hot-line a línea urbana	o	

FUNCIONES

	Selenia	ACCESORIOS
Hot-line a un abonado	o	
Hot-line a operadora con invitación a discar	o	
Intercalación	o	
Temporización de líneas externas	o	
Teleprogramación	o	Preatendedor
Programación por PC	o	Datos
Toma de línea con redireccionamiento a carriers	o	Discador
Centrex/ S.G.P.	o	
Candado	o	
Código de internos virtuales	o	
Código de internos flotantes	o	
Alarma/Despertador	o	
Operación con Teléfonos Inteligentes	o	Teléfonos inteligentes
Música en espera	o	
Música en espera personalizable	o	Fte. de señal externa
Preatención de llamadas externa	o	Preatendedor

FUNCIONES

	Selenia	ACCESORIOS
Discado directo entrante a un interno (DISA)	o	Preatendedor
Swich-fax	o	Preatendedor
Conferencia entre una línea externa y dos internos	o	
Conferencia entre dos líneas y un interno	o	
Campanilla de portero en internos	o	Portero
Buscapersonas con ding dong	o	Portero / Buspersonas
Registro de llamadas entrantes	o	Datos
Registro de llamadas salientes	o	Datos
Servicio diurno / nocturno	o	
Captura dirigida de llamadas	o	
Captura general	o	
Retención de llamadas	o	
Estacionamiento de llamadas	o	
Transferencia	o	

FUNCIONES

	Selenia	ACCESORIOS
Transferencia con consulta	o	
Consulta	o	
Rellamada ante transferencia no atendida	o	
Vaivén entre línea externa e interna	o	
Rellamada por línea estacionada	o	
Reapertura del discado	o	
Flash sobre línea externa	o	
Toma de línea general	o	
Toma de línea dirigida	o	
Reserva de línea externa	o	
Reserva de interno	o	
Desvío de interno	o	
Desvío Jefe-Secretaria	o	
No molestar	o	
Atención de dos frentes de portero eléctrico	o	Portero + Portero buscaperonas

